



Kluitenrooiers KLR-500 ST t/m 700 ST



Een compleet aanbod van boomkwekerijmachines



Damcon is al sinds 1969 een begrip in de boomkwekerij.

Onze jarenlange ervaring staat borg voor machines van goede kwaliteit. Door langjarig gebruik (20 jaar is geen uitzondering) zijn Damcon machines erg duurzaam!

De machines zijn werkzaam in de boomkwekerij, groenvoorziening en fruitteelt. Verkoop vindt wereldwijd plaats.

Een team van ca. 40 mensen werkt dagelijks met veel passie in onze fabriek. Een Damcon machine bouw je niet, die creëer je!

Deze passie voor Damcon machines merken we ook bij u als klant. "Ik werk niet met een machine, nee, ik rooi bomen met een Damcon!"

Door processen voor u als klant te mechaniseren, veraangenamen we het leven van u als kweker, groenvoorziener en fruitteler.

Innovaties komen door een unieke samenwerking tussen klant en Damcon tot stand.



Ontdek de KLR-500 ST KLR-501 ST KLR-650 ST KLR-700 ST

De kwaliteit die u van Damcon gewend bent



Het resultaat spreekt voor zich

De kluitenrooiers vereenvoudigen en verlichten het kluiten van bomen

Voordelen van de KLR-500 ST t/m 700 ST

- Compacte machine
- Uniforme kluiten
- Geen lichamelijke belasting
- Hoge rooicapaciteit
- Robuust gebouwd
- Onderhoudsarm



Type overzicht KLR-500 ST t/m 700 ST



KLR-500 ST

- Selectief werkende kluitenrooier met 4 hydraulische spades en ondersnijmes
- Aanbouwwitvoering voor kraan, shovel, bobcat ect.
- Kluitdiameter 25 t/m 50 cm
- Hydraulisch – elektrische bediening



KLR-501 ST

- Selectief werkende kluitenrooier met 2 hydraulische spades en bomenklem
- Geen ondersnijmes
- Aanbouwwitvoering voor kraan, shovel, bobcat ect.
- Kluitdiameter 25 t/m 50 cm
- Hydraulisch – elektrische bediening



KLR-650 ST

- Selectief werkende kluitenrooier met 4 hydraulische spades en ondersnijmes
- Aanbouwwitvoering voor kraan, shovel, bobcat ect.
- Kluitdiameter 30 t/m 65 cm
- Hydraulisch – elektrische bediening



KLR-700 ST

- Selectief werkende kluitenrooier met 4 hydraulische spades en ondersnijmes
- Aanbouwwitvoering voor kraan, shovel, bobcat ect.
- Kluitdiameter 40 t/m 70 cm
- Hydraulisch – elektrische bediening

Opties voor de KLR-500 ST t/m 700 ST



Spaden

Set spaden Ø in cm

KLR-500 ST

25, 30, 35, 40, 45 en 50

KLR-501 ST

25, 30, 35, 40, 45 en 50

KLR-650 ST

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 en 65


KLR-700 ST

40, 45, 50, 55, 60, 65 en 70



Snelwissel KLR-500 ST

- CW-05
- CW-10



Snelwissel KLR-500 ST

Lehnhoff MS-03



Montageplaat KLR-500 ST

Vlak en ongespoten



Bomenklem KLR-650 ST & 700 ST

voor extra stabiliteit bij het steken



Zwenkinrichting

Vergroot de wendbaarheid



Camera

Opgebouwd en geïnstalleerd

Technische gegevens KLR-500 ST t/m 700 ST

Type		KLR-500 ST	KLR-501 ST	KLR-650 ST	KLR-700 ST
 Aanbouw		Kraan, shovel	Kraan, shovel	Kraan, shovel	Kraan, shovel
 Min. eigen gewicht		2,5 - 3 ton	2,5 - 3 ton	2,7 - 3 ton	2,7 – 3 ton
 Lengte x breedte		90 x 70 cm	90 x 70 cm	108 x 94 cm	110 x 100 cm
 Gewicht		300 kg	250 kg	500 kg	610 kg
 Capaciteit		40 - 80 p/u	40 - 80 p/u	40 - 80 p/u	40 – 80 p/u
 Zwenkbaar		Optie	Optie	Optie	Optie
 Kluitgrootte		25/30/35/40/ 45/50 cm	25/30/35/40/ 45/50 cm	30/35/40/45/50 /55/60/65 cm	40/45/50/55/60 /65/70 cm
 Spaden		4	2	4	4
 Ondersnijmes		Ja	-	Ja	Ja
 Bomenklem		-	Ja	Optie	Optie



Waarom een Damcon kluitenrooier

- Comfortabel werken
- Lange levensduur
- Onderhoudsarm



*Bekijk
de website*



*Video
KLR-650 ST*



*Video
KLR-700 ST*

